










































MARKA	MODEL	GÖRSEL	2MP IR BULLET IP KAMERALAR	FİYAT TL
UNV	IPC2122LR3-PF40M-D Yeni Ultra 265		2 MP IR BULLET IP KAMERA, SABİT LENS Sensör: 1/2,7" Cmos Sensör, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 4 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Maskeleme, PoE, WDR, IP66	824 TL
UNV	IPC2122SR3-PF40-C Ultra 265		2 MP IR BULLET IP KAMERA, SABİT LENS Sensör: 1/2,7" Cmos Sensör, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 4 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Maskeleme, PoE, WDR, IP67	946 TL
UNV	IPC2122SR3-APF40 -C Ultra 265		2 MP IR BULLET IP KAMERA, SES GİRİŞLİ, SABİT LENS Sensör: 1/2,7" Cmos Sensör, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 4 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Maskeleme, PoE, WDR, IP67	1.325 TL
UNV	IPC2122SR3-UPF40-C Ultra 265		2 MP IR BULLET IP KAMERA, STARLIGHT, SABİT LENS Sensör: 1/2,9" Cmos Sensör, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 4 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Maskeleme, PoE, WDR, IP66	1.521 TL
UNV	IPC2222EBR5-HDUPF40 Yeni Ultra 265		2 MP IR BULLET IP KAMERA, STARLIGHT, 60FPS, SABİT LENS Sensör: 1/2,8" Cmos Sensör, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 50mt. Kadar Aydınlatma, Starlight Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 4 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği Ek Özellikler: Koridor Modu, HLC, hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleme, PoE, WDR, IP67, IK10	1.816 TL
UNV	IPC2322LBR3-SP-D Yeni Ultra 265		2 MP IR BULLET VARİFOKAL IP KAMERA Sensör: 1/2,7" Cmos Sensör, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 50mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Varifocal Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, BLC, HLC, IP67	1.422 TL
UNV	IPC2322EBR5-P-C Ultra 265		2 MP IR BULLET VARİFOKAL IP KAMERA Sensör: 1/2,8" Cmos Sensör, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 50mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Varifocal Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, BLC, HLC, IP67	1.612 TL
UNV	IPC2322LBR3-SPZ28-D Yeni Ultra 265		2 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA Sensör: 1/2,7" Cmos Sensör, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 50mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, BLC, HLC, IP67	1.968 TL

















	<p>IPC2322EBR5-DPZ28-C</p> 		<p>2 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA Sensör: 1/2,8" Cmos Sensör, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 50mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC</p>	<p>2.183 TL</p>
	<p>IPC2322EBR5-DUPZ-C</p>  		<p>2 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA, SÜPER STARLIGHT Sensör: 1/2,8" Cmos Sensör, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 50mt. Kadar Aydınlatma, Starlight Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,7-13,5 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC</p>	<p>SORUNUZ</p>
	<p>IPC2322EBR5-HDUPZ</p>  		<p>2 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA, SÜPER STARLIGHT, 60FPS Sensör: 1/2,8" Cmos Sensör, 1920x1080:60fps Gece Görüşü: 50mt. Kadar Aydınlatma, Starlight Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,7-13,5 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC</p>	<p>SORUNUZ</p>
	<p>IPC262EFW-DUZ</p>  		<p>2 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA, STARLIGHT Sensör: 1/2,8" Cmos Sensör, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 50mt. Kadar Aydınlatma, Starlight Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC</p>	<p>6.485 TL</p>
	<p>IPC262ER9-X10DU</p>  		<p>2 MP IR BULLET IP KAMERA, STARLIGHT, 10X OPTİK ZOOM Sensör: 1/2,8" Cmos Sensör, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 100mt. Kadar Aydınlatma, Starlight Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 4,7-47 mm Motorize Lens (10x Optik Zoom) SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC</p>	<p>7.781 TL</p>
	<p>IPC252ERA-X22DUG</p>  		<p>2 MP IR BULLET IP KAMERA, STARLIGHT, 22X OPTİK ZOOM Sensör: 1/1,8" Cmos Sensör, 1920x1080:60fps Gece Görüşü: 200mt. Kadar Aydınlatma, Starlight Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 6,5-143 mm Motorize Lens (22x Optik Zoom) SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC</p>	<p>10.119 TL</p>
	<p>IPC742SR9-PZ30-32G</p>  		<p>2 MP IR BULLET IP KAMERA, PAN&TILT Sensör: 1/2,8" Cmos Sensör, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 100mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 3mm-6mm Sabit Lens SD Kart Girişi: 32Gb Dahili SD Kart Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Pan&Tilt, ROI, Digital Defog, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC</p>	<p>SORUNUZ</p>
	<p>IPC262ER9-DUZIT-ME</p>  		<p>2 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA, STARLIGHT, PLAKA Sensör: 1/2,8" Cmos Sensör, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 100mt. Kadar Aydınlatma, Starlight Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC</p>	<p>14.229 TL</p>



























4MP IR BULLET IP KAMERALAR

















	<p style="text-align: right; color: red; font-weight: bold;">YENI</p> <p>IPC2124LR3-PF40M-D</p> <p>Ultra 265</p>		<p>4 MP IR BULLET IP KAMERA, SABİT LENS Sensör: 1/3" Cmos Sensör, 2592x1520:20fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 4 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleye, PoE, WDR, IP66</p>	<p>1.013 TL</p>
	<p>IPC2124SR3-DPF36</p> <p>Ultra 265</p>		<p>4 MP IR BULLET IP KAMERA, SABİT LENS Sensör: 1/3" Cmos Sensör, 2592x1520:20fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 3,6 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC</p>	<p>1.391 TL</p>
	<p>IPC2124SR3-APF40</p> <p>Ultra 265</p>		<p>4 MP IR BULLET IP KAMERA, SES GİRİŞLİ, SABİT LENS Sensör: 1/3" Cmos Sensör, 2592x1520:20fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 4 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: Dahili Ses Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC</p>	<p>1.706 TL</p>
	<p>IPC2124SR3-DPF36-16G</p> <p>Ultra 265</p>		<p>4 MP IR BULLET IP KAMERA, DAHİLİ 16GB SD KART, SABİT LENS Sensör: 1/3" Cmos Sensör, 2592x1520:20fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 3,6 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: 16Gb Dahilli SD Kart Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC</p>	<p>2.022 TL</p>
	<p>IPC2224SR5-DPF40(60)-B</p> <p>Ultra 265</p>		<p>4 MP IR BULLET IP KAMERA, SABİT LENS Sensör: 1/3" Cmos Sensör, 2592x1520:20fps Gece Görüşü: 50mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 4 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC</p>	<p>SORUNUZ</p>
	<p style="text-align: right; color: red; font-weight: bold;">YENI</p> <p>IPC2324LBR3-SP-D</p> <p>Ultra 265</p>		<p>4 MP IR BULLET VARİFOKAL IP KAMERA Sensör: 1/3" Cmos Sensör, 2592x1520:20fps Gece Görüşü: 50mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Varifokal Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC</p>	<p>SORUNUZ</p>
	<p style="text-align: right; color: red; font-weight: bold;">YENI</p> <p>IPC2324LBR3-SPZ28-D</p> <p>Ultra 265</p>		<p>4 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA Sensör: 1/3" Cmos Sensör, 2592x1520:20fps Gece Görüşü: 50mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC</p>	<p>SORUNUZ</p>
	<p>IPC2324EBR-DP</p> <p>Ultra 265</p>		<p>4 MP IR BULLET VARİFOKAL IP KAMERA Sensör: 1/3" Cmos Sensör, 2592x1520:20fps Gece Görüşü: 50mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Varifokal Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC</p>	<p>2.183 TL</p>





























	<p>IPC2324EBR-DPZ28</p> <p>Ultra265</p>		<p>4 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA Sensör: 1/3" Cmos Sensör, 2592x1520:20fps Gece Görüşü: 50mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Motorize Lens SD Kart Girişi:128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC</p>	<p>2.624 TL</p>
	<p>IPC744SR5-PF40-32G</p> <p>Ultra265</p>		<p>4 MP IR BULLET IP KAMERA, PAN&TİLT, SABİT LENS Sensör: 1/3" Cmos Sensör, 2592x1520:20fps Gece Görüşü: 100mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 3,6 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: 32Gb Dahilli SD Kart Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Pan&Tilt, ROI, Digital Defog, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC</p>	<p>3.257 TL</p>
5MP IR BULLET IP KAMERALAR				
	<p>IPC2125LR3-PF40(60)M-D</p> <p>Ultra265</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">YENİ</p>		<p>5 MP IR BULLET IP KAMERA, FİBER KARBON KASA, SABİT LENS Sensör: 1/2,7" Cmos Sensör, 2592x1944:15fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 4 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Hareket Algılama, ROI, Maskeleme, PoE, WDR, IP67</p>	<p>SORUNUZ</p>
	<p>IPC2125SR3-ADUPF40(60)</p> <p>Ultra265</p>		<p>5 MP IR BULLET IP KAMERA, STARLIGHT, SABİT LENS Sensör: 1/2,9" Cmos Sensör, 2592x1944:20fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma, Starlight Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 4 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleme, PoE, WDR, IP67, BLC, HLC</p>	<p>SORUNUZ</p>
	<p>IPC2325EBR5-DUPZ</p> <p>Ultra265</p>		<p>5 MP IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA , STARLIGHT Sensör: 1/2,9" Cmos Sensör, 2592x1944:20fps Gece Görüşü: 50mt. Kadar Aydınlatma, Starlight Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleme, PoE, WDR, IP67, BLC, HLC</p>	<p>SORUNUZ</p>
4K IR BULLET IP KAMERALAR				
	<p>IPC268ER9-DZ</p> <p>Ultra265</p>		<p>4K IR BULLET MOTORİZE IP KAMERA Sensör: 1/2.5" CMOS, ICR, 4K (3840 x 2160):30 fps Gece Görüşü: 100mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC</p>	<p>10.280 TL</p>
1.3MP BOX IP KAMERALAR				
	<p>IPC541E-DLC</p>		<p>1,3 MP BOX IP KAMERA Sensör: 1/3" Cmos Sensör, 1280x960:30fps Gece Görüşü: Low Lux Sıkıştırma: H.264, Mjpeg Lens: DC-İris 4V (4 Pimli) / P-İris 5V (4 Pimli) SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog ,Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, IP67, HLC</p>	<p>2.117 TL</p>
2MP BOX IP KAMERALAR				
	<p>IPC562E-DUG</p> <p>Ultra265</p>		<p>2 MP BOX IP KAMERA , STARLIGHT Sensör: 1/1.8" CMOS, ICR, 1920x1080: 60fps Gece Görüşü: Low Lux, StarLight Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: DC-İris 4V (4 Pimli) / P-İris 5V (4 Pimli) SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog ve Optik Defog, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, IP67</p>	<p>SORUNUZ</p>



	<p>IPC542E-DLC-C</p> <p>Ultra265</p>		<p>2 MP BOX IP KAMERA Sensör: 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080: 60fps Gece Görüşü: Low Lux Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: DC-İris 4V (4 Pimli) / P-İris 5V (4 Pimli) SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, IP67</p>	<p>2.434 TL</p>
4K BOX IP KAMERALAR				
	<p>IPC568E-G</p> <p>Ultra265</p>		<p>4K 12MP BOX IP KAMERA , SFP FİBER GİRİŞİ Sensör: 1/1.7" CMOS, ICR, 12MP (4000 × 3000): 25 fps Gece Görüşü: Low Lux Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: DC-İris 4V (4 Pimli) / P-İris 5V (4 Pimli) SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog ve Optik Defog, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, IP67</p>	<p>9.738 TL</p>
	<p>IPC-HIC5681-L-UV</p> <p>Ultra265</p> <p></p>		<p>4K 12 MP BOX IP KAMERA , STARLIGHT, SFP FİBER GİRİŞİ Sensör: 1/1.7" CMOS, ICR, 12 MP (4000 × 3000): 25 fps Gece Görüşü: Low Lux, Starlight Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: DC-İris 4V (4 Pimli) / P-İris 5V (4 Pimli) SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Sfp Fiber Girişi, ROI, Digital Defog ve Optik Defog, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, IP67</p>	<p>12.525 TL</p>
2MP DOME IP KAMERALAR				
	<p>IPC322LR3-VSPF40-C</p> <p>Ultra265</p>		<p>2 MP DOME IP KAMERA, FİBER KARBON KASA, SABİT LENS Sensör: 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 4 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleme, PoE, WDR, IP66, IK10, HLC</p>	<p>824 TL</p>
	<p>IPC322LR3-VSPF28-D</p> <p>Ultra265</p> <p>Yeni</p>		<p>2 MP DOME IP KAMERA, SABİT LENS Sensör: 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleme, PoE, WDR, IP66, IK10, HLC</p>	<p>824 TL</p>
	<p>IPC3612LR3-PF40-C</p> <p>Ultra265</p>		<p>2 MP DOME IP KAMERA, FİBER KARBON KASA, SABİT LENS Sensör: 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 4 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler:Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleme, PoE, WDR, IP66, HLC</p>	<p>824 TL</p>
	<p>IPC3612LR3-PF28-D</p> <p>Ultra265</p> <p>Yeni</p>		<p>2 MP DOME IP KAMERA, SABİT LENS Sensör: 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler:Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleme, PoE, WDR, IP66, HLC</p>	<p>824 TL</p>
	<p>IPC3612ER3-PF28(40)-C</p> <p>Ultra265</p>		<p>2 MP DOME IP KAMERA, SABİT LENS Sensör: 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleme, PoE, WDR, IP67, HLC</p>	<p>946 TL</p>



















	<p>IPC322SR3-DVPF28(40)-C</p> <p>Ultra 265</p>		<p>2 MP DOME IP KAMERA, SES GİRİŞLİ, SABİT LENS</p> <p>Sensör: 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, IP67</p>	<p>1.103 TL</p>
	<p>IPC312SR-VPF28(40)</p> <p>Ultra 265</p>		<p>2 MP DOME IP KAMERA, DAHİLİ SES, SABİT LENS</p> <p>Sensör: 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 15 mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: Dahili Ses + 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleme, PoE, WDR, IP67, IK10</p>	<p>1.325 TL</p>
	<p>IPC322ER3-DUVPF28(40)-C</p> <p>Ultra 265</p>		<p>2 MP DOME IP KAMERA, STARLIGHT, SABİT LENS</p> <p>Sensör: 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma, Starlight Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleme, PoE, 120dB WDR, IP67</p>	<p>1.546 TL</p>
	<p>IPC3632ER3-DPZ28-C</p> <p>Ultra 265</p>		<p>2 MP DOME MOTORİZE IP KAMERA</p> <p>Sensör: 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,7-12 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: Dahili Ses Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC</p>	<p>1.741 TL</p>
	<p>IPC322SR3-VSPF28(40)-C</p> <p>Ultra 265</p>		<p>2 MP DOME IP KAMERA, SABİT LENS</p> <p>Sensör: 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, ROI, Digital Defog, Maskeleme, PoE, WDR, IP67</p>	<p>SORUNUZ</p>
	<p>IPC3232LR3-VSP-D</p> <p>Ultra 265</p> <p>YENİ</p>		<p>2 MP DOME VARİFOKAL IP KAMERA</p> <p>Sensör: 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Varifocal Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, BLC, HLC, IP67, IK10</p>	<p>1.442 TL</p>
	<p>IPC3232LR3-VSPZ28-D</p> <p>Ultra 265</p> <p>YENİ</p>		<p>2 MP DOME MOTORİZE IP KAMERA</p> <p>Sensör: 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, BLC, HLC, IP67, IK10</p>	<p>SORUNUZ</p>
	<p>IPC3232ER-DV-C</p> <p>Ultra 265</p>		<p>2 MP DOME VARİFOKAL IP KAMERA, SES GİRİŞLİ</p> <p>Sensör: 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Varifocal Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleme, PoE, 120 dB WDR, Digital Defog, IP67, IK10</p>	<p>1.741 TL</p>





















	<p>IPC3232ER3-DVZ28-C</p> 		<p>2 MP DOME MOTORİZE IP KAMERA Sensör: 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleye, ROI, PoE, 120 dB WDR, Digital Defog, IP67, IK10, HLC, BLC</p>	<p>2.183 TL</p>
	<p>IPC3632ER3-DUPZ-C</p>  		<p>2 MP DOME MOTORİZE IP KAMERA, SÜPER STARLIGHT Sensör: 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,7-13,5 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleye, ROI, PoE, 120 dB WDR, IP67, BLC, HLC</p>	<p>SORUNUZ</p>
	<p>IPC3232ER3-DUVZ-C</p>  		<p>2 MP DOME MOTORİZE IP KAMERA , STARLIGHT Sensör: 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleye, ROI, PoE, 120 dB WDR, IP67, IK10, BLC, HLC</p>	<p>3.774 TL</p>
	<p>IPC3232ER3-DUV</p>  		<p>2 MP DOME VARİFOKAL IP KAMERA , STARLIGHT Sensör: 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma, Starlight Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Varifokal Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleye, ROI, PoE, 120 dB WDR, IP67, IK10</p>	<p>5.376 TL</p>
4MP DOME IP KAMERALAR				
	<p>IPC324LR3-VSPF28(40)</p> 		<p>4 MP DOME IP KAMERA, FİBER KARBON KASA, SABİT LENS Sensör: 1/3" CMOS, ICR, 2560x1440:25fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi:N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleye, PoE, WDR, IP67, IK10, HLC</p>	<p>1.013 TL</p>
	<p>IPC3614LR3-PF28(40)</p> 		<p>4 MP DOME IP KAMERA, FİBER KARBON KASA, SABİT LENS Sensör: 1/3" CMOS, ICR, 2560 * 1440: 25fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi:N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleye, PoE, WDR, IP67, IK10, HLC, BLC</p>	<p>1.013 TL</p>
	<p>IPC324ER3-DVPF28(36)</p> 		<p>4 MP DOME IP KAMERA, SABİT LENS Sensör: 1/3" CMOS, ICR, 2560x1440:25fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleye, ROI, PoE, 120 dB WDR, IP67, IK10, BLC, HLC</p>	<p>1.391 TL</p>
	<p>IPC3614SR3-DPF28(36)</p> 		<p>4 MP DOME IP KAMERA, SABİT LENS Sensör: 1/3" CMOS, ICR, 2560x1440:25fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi:N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleye, ROI, PoE, WDR, IP67, IK10, HLC, BLC, Digital Defog</p>	<p>1.391 TL</p>












	<p>IPC314SR-DVPF28(36)</p> <p>Ultra265</p>		<p>4 MP DOME IP KAMERA, SABİT LENS Sensör: 1/3" CMOS, ICR, 2560x1440:25fps Gece Görüşü: 15 mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: Dahili Ses + 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleye, PoE, 120dB WDR, IP67, IK10</p>	<p>1.581 TL</p>
	<p>IPC3234LR3-VSP-D</p> <p>Ultra265</p> <p>YENİ</p>		<p>4 MP DOME VARİFOKAL IP KAMERA Sensör: 1/3" CMOS, ICR, 2560x1440:25fps Gece Görüşü: 30 mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Varifokal Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, ROI, Hareket Algılama, Maskeleye, Digital Defog, PoE, 120 dB WDR, IP67, IK10, BLC, HLC</p>	<p>SORUNUZ</p>
	<p>IPC3234LR3-VSPZ28-D</p> <p>Ultra265</p> <p>YENİ</p>		<p>4 MP DOME MOTORİZE IP KAMERA Sensör: 1/3" CMOS, ICR, 2560x1440:25fps Gece Görüşü: 30 mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleye, ROI, PoE, 120dB WDR, IP67, IK10, HLC, BLC, Digital Defog</p>	<p>SORUNUZ</p>
	<p>IPC3234SR-DV</p> <p>Ultra265</p>		<p>4 MP DOME VARİFOKAL IP KAMERA Sensör: 1/3" CMOS, ICR, 2560x1440:25fps Gece Görüşü: 30 mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Varifokal Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, ROI, Hareket Algılama, Maskeleye, Digital Defog, PoE, 120 dB WDR, IP67, IK10, BLC, HLC</p>	<p>2.183 TL</p>
	<p>IPC3234SR3-DVZ28</p> <p>Ultra265</p>		<p>4 MP DOME MOTORİZE IP KAMERA Sensör: 1/3" CMOS, ICR, 2560x1440:25fps Gece Görüşü: 30 mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleye, ROI, PoE, 120dB WDR, IP67, IK10, HLC, BLC, Digital Defog</p>	<p>2.624 TL</p>
	<p>IPC3634ER3-DPZ28</p> <p>Ultra265</p>		<p>4 MP DOME MOTORİZE IP KAMERA Sensör: 1/3" CMOS, ICR, 2560x1440:25fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,7-12 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: Dahili Ses Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, Hareket Algılama, Maskeleye, ROI, PoE, 120 dB WDR, IP67, IK10, BLC, HLC</p>	<p>2.369 TL</p>
5MP DOME IP KAMERALAR				
	<p>IPC325LR3-VSPF28(40)-D</p> <p>Ultra265</p>		<p>5 MP DOME IP KAMERA, FİBER KARBON KASA, SABİT LENS Sensör: 1/2,7" Cmos Sensör, 2592x1944:15fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2.8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Hareket Algılama, ROI, Maskeleye, PoE, WDR, IP67</p>	<p>SORUNUZ</p>
	<p>IPC3615LR3-PF28(40)-D</p> <p>Ultra265</p>		<p>5 MP DOME IP KAMERA, FİBER KARBON KASA, SABİT LENS Sensör: 1/2,7" Cmos Sensör, 2592x1944:15fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2.8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: N/A Ek Özellikler: Hareket Algılama, ROI, Maskeleye, PoE, WDR, IP67</p>	<p>SORUNUZ</p>

	<p>IPC325ER3-DUVPF28(40)</p>  		<p>5 MP DOME IP KAMERA, STARLIGHT, SABİT LENS Sensör: 1/2,7" Cmos Sensör, 2592x1944:15fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma, Starlight Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2.8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Hareket Algılama, ROI, Maskeleye, PoE, WDR, IP67, IK10</p>	<p>SORUNUZ</p>
	<p>IPC3615ER3-ADUPF28(40)M</p>  		<p>5 MP DOME IP KAMERA, STARLIGHT, SES GİRİŞLİ, SABİT LENS Sensör: 1/2,7" Cmos Sensör, 2592x1944:15fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma, Starlight Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2.8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: N/A Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Hareket Algılama, ROI, Maskeleye, PoE, WDR, IP67</p>	<p>SORUNUZ</p>
	<p>IPC3235ER3-DUVZ</p>  		<p>5 MP DOME MOTORİZE IP KAMERA, STARLIGHT Sensör: 1/2,7" Cmos Sensör, 2592x1944:15fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma, Starlight Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2.7~13.5mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekle Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Hareket Algılama, ROI, Maskeleye, PoE, WDR, IP67, IK10</p>	<p>SORUNUZ</p>
	<p>IPC3635ER3-DUPZ</p>  		<p>5 MP DOME MOTORİZE IP KAMERA, STARLIGHT Sensör: 1/2,7" Cmos Sensör, 2592x1944:15fps Gece Görüşü: 30mt. Kadar Aydınlatma, Starlight Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2.7~13.5mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekle Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Hareket Algılama, ROI, Maskeleye, PoE, WDR, IP67</p>	<p>SORUNUZ</p>
4K DOME IP KAMERALAR				
	<p>IPC3238ER3-DVZ</p>  		<p>4K 8MP DOME MOTORİZE IP KAMERA Sensör: 1/2,5" CMOS, ICR, 8MP (3840 × 2160):30 fps Gece Görüşü: 30 mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 2,8-12 mm Motorize Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: Koridor Modu, ROI, Hareket Algılama, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP67, IK10, BLC, HLC</p>	<p>10.280 TL</p>
FİŞ EYE IP KAMERALAR				
	<p>IPC814SR-DVPF16</p>  		<p>4 MP FİŞEYE IP KAMERA , SES GİRİŞLİ Sensör: 1/3" CMOS, ICR, 2560x1440:25fps Gece Görüşü: 10 mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 1,6 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Ses Algılama Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP66, IK10, BLC</p>	<p>3.478 TL</p>
	<p>IPC868ER-VF18</p>  		<p>4K 12MP FİŞEYE IP KAMERA , SES GİRİŞLİ Sensör: 1/1,7" CMOS, ICR, 4K 12MP(4000x3000):Max.20fps Gece Görüşü: 20 mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Lens: 1,8 mm Sabit Lens SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış Akıllı Video Analiz: Ses Algılama Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP66, IK10, BLC</p>	<p>7.433 TL</p>
2MP PTZ IP KAMERALAR				
	<p>IPC6322LR-X22-C</p>   <p style="color: red; font-weight: bold; text-align: right;">YENİ</p>		<p>2 MP PTZ DOME IP KAMERA , 22X ZOOM Sensör: 1/2,9" CMOS, ICR, 1920x1080:25fps Gece Görüşü: 150mt. Kadar Aydınlatma Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg Zoom: 22x Optik Zoom, 16 Digital Zoom SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler Ses Girişi: N/A Alarm Girişi: N/A Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, WDR, IP66, BLC, HLC, EIS</p>	<p>7.204 TL</p>


























	<p>IPC6322LR-X33DU-C</p> <p>Ultra 265</p> <p>YENİ</p>		<p>2 MP PTZ DOME IP KAMERA , 33X ZOOM, STARLIGHT</p> <p>Sensör: 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080:25fps</p> <p>Gece Görüşü: 150mt. Kadar Aydınlatma</p> <p>Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg</p> <p>Zoom: 33x Optik Zoom, 16 Digital Zoom</p> <p>SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler</p> <p>Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Akıllı Video Analiz: Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri</p> <p>Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, WDR, IP66, BLC, HLC, EIS</p>	<p>SORUNUZ</p>
	<p>IPC6222ER-X20(P)-B</p> <p>Ultra 265</p>		<p>2 MP PTZ DOME IP KAMERA , 20X OPTİK ZOOM</p> <p>Sensör: 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:25fps</p> <p>Gece Görüşü: 150mt. Kadar Aydınlatma</p> <p>Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg</p> <p>Zoom: 20x Optik Zoom, 16 Digital Zoom</p> <p>SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler</p> <p>Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri</p> <p>Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye,P(PoE), 120 dB WDR, IP66, IK10, BLC, HLC, EIS</p>	<p>SORUNUZ</p>
	<p>IPC6222ER-X30-B</p> <p>Ultra 265</p>		<p>2 MP PTZ DOME IP KAMERA , 30X OPTİK ZOOM</p> <p>Sensör: 1/2,8" CMOS, ICR, 1920x1080:25fps</p> <p>Gece Görüşü: 150mt. Kadar Aydınlatma</p> <p>Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg</p> <p>Zoom: 30x Optik Zoom, 16 Digital Zoom</p> <p>SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler</p> <p>Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri</p> <p>Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, 120 dB WDR, IP66, IK10, BLC, HLC, EIS</p>	<p>7.906 TL</p>
	<p>IPC6222ER-X30(P)-B</p> <p>Ultra 265</p>		<p>2 MP PTZ DOME IP KAMERA , 30X OPTİK ZOOM, PoE DESTEĞİ</p> <p>Sensör: 1/2,8" CMOS, ICR, 1920x1080:25fps</p> <p>Gece Görüşü: 150mt. Kadar Aydınlatma</p> <p>Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg</p> <p>Zoom: 30x Optik Zoom, 16 Digital Zoom</p> <p>SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler</p> <p>Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri</p> <p>Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, (P)PoE, 120 dB WDR, IP66, IK10, BLC, HLC, EIS</p>	<p>9.467 TL</p>
	<p>IPC6222E1-X22UP-C</p> <p>Ultra 265</p>		<p>2 MP PTZ DOME IP KAMERA , 22X OPTİK ZOOM , STARLIGHT</p> <p>Sensör: 1/2,8" CMOS, ICR, 1920x1080:25fps</p> <p>Gece Görüşü: 150mt. Kadar Aydınlatma, Starlight</p> <p>Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg</p> <p>Zoom: 22x Optik Zoom, 16 Digital Zoom</p> <p>SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler</p> <p>Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri</p> <p>Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP66, BLC, HLC, EIS</p>	<p>8.856 TL</p>
	<p>IPC6252SR-X22U</p> <p>Ultra 265</p>		<p>2 MP PTZ DOME IP KAMERA , 22XOPTİK ZOOM , STARLIGHT</p> <p>Sensör: 1/1,9" CMOS, ICR, 1920x1080:60fps</p> <p>Gece Görüşü: 200mt. Kadar Aydınlatma, Starlight</p> <p>Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg</p> <p>Zoom: 22x Optik Zoom, 16 Digital Zoom</p> <p>SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler</p> <p>Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri</p> <p>Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, 120 dB WDR, IP66, BLC, HLC, EIS</p>	<p>SORUNUZ</p>
	<p>IPC6252SR-X33U</p> <p>Ultra 265</p>		<p>2 MP PTZ DOME IP KAMERA , 33X OPTİK ZOOM , STARLIGHT</p> <p>Sensör: 1/2,8" CMOS, ICR, 1920x1080:60fps</p> <p>Gece Görüşü: 200mt. Kadar Aydınlatma, Starlight</p> <p>Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg</p> <p>Zoom: 33x Optik Zoom, 16 Digital Zoom</p> <p>SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler</p> <p>Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri</p> <p>Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, 120 dB WDR, IP66, BLC, HLC, EIS</p>	<p>14.548 TL</p>
	<p>IPC6252SFU-X22U</p> <p>Ultra 265</p>		<p>2 MP PTZ DOME IP KAMERA , 22X OPTİK ZOOM , STARLIGHT</p> <p>Sensör: 1/1,8" CMOS, ICR, 1920x1080:60fps</p> <p>Gece Görüşü: 30 mt. Beyaz Işık, 200mt. Kadar Aydınlatma, Starlight</p> <p>Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg</p> <p>Zoom: 22x Optik Zoom, 16 Digital Zoom</p> <p>SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler</p> <p>Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri</p> <p>Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, 120 dB WDR, IP66, BLC, HLC, EIS</p>	<p>SORUNUZ</p>

	<p>IPC6252SL-X33UP</p> <p>Ultra265</p>		<p>2 MP PTZ DOME IP KAMERA,33X OPTİK ZOOM,STARLIGHT,LAZER</p> <p>Sensör: 1/2,8" CMOS, ICR, 1920x1080:60fps</p> <p>Gece Görüşü: 500mt. Kadar Aydınlatma</p> <p>Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg</p> <p>Zoom: 33x Optik Zoom, 16 Digital Zoom</p> <p>SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler</p> <p>Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Alarm Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri</p> <p>Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP66, BLC, HLC, EIS</p>	<p>SORUNUZ</p>
	<p>IPC6852SR-X44U</p> <p>Ultra265</p>		<p>2 MP PTZ DOME IP KAMERA , 44X OPTİK ZOOM , STARLIGHT</p> <p>Sensör: 1/2,8" CMOS, ICR, 1920x1080:60fps</p> <p>Gece Görüşü: 250mt. Kadar Aydınlatma</p> <p>Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg</p> <p>Zoom: 44x Optik Zoom, 16 Digital Zoom</p> <p>SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler</p> <p>Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri</p> <p>Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, 120 dB WDR, IP66, BLC, HLC, EIS</p>	<p>31.655 TL</p>
3MP PTZ IP KAMERALAR				
	<p>IPC6253SR-X33</p> <p>Ultra265</p>		<p>3 MP PTZ DOME IP KAMERA, 33X OPTİK ZOOM</p> <p>Sensör: 1/2,8" CMOS, ICR, 2048x1536:30fps</p> <p>Gece Görüşü: 250mt. Kadar Aydınlatma</p> <p>Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg</p> <p>Zoom: 33x Optik Zoom, 16 Digital Zoom</p> <p>SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler</p> <p>Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri</p> <p>Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, 120 dB WDR, IP66, BLC, HLC, EIS</p>	<p>17.996 TL</p>
4K PTZ IP KAMERALAR				
	<p>IPC6858SR-X22</p> <p>Ultra265</p>		<p>4K 12MP PTZ DOME IP KAMERA , 22X OPTİK ZOOM</p> <p>Sensör: 1/1,7" Cmos,Icr 12MP (4000 × 3000):20fps</p> <p>Gece Görüşü: 250mt. Kadar Aydınlatma</p> <p>Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg</p> <p>Zoom: 22x Optik Zoom, 16 Digital Zoom</p> <p>SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler</p> <p>Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri</p> <p>Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, 120 dB WDR, IP66, BLC, HLC, EIS</p>	<p>SORUNUZ</p>
	<p>IPC6258SR-X22P</p> <p>Ultra265</p>		<p>4K 12MP PTZ DOME IP KAMERA , 22X OPTİK ZOOM</p> <p>Sensör: 1/1,7" Cmos, ICR, 12MP (4000 × 3000): 20fps</p> <p>Gece Görüşü: 200mt. Kadar Aydınlatma</p> <p>Sıkıştırma: Ultra 265(U-Code), H.265, H.264, Mjpeg</p> <p>Zoom: 22x Optik Zoom, 16 Digital Zoom</p> <p>SD Kart Girişi: 128 Gb'a Kadar Destekler</p> <p>Ses Girişi: 1 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Alarm Girişi: 2 Giriş / 1 Çıkış</p> <p>Akıllı Video Analiz: Hareket Takibi(Auto Tracking), Yüz Algılama, Kişi Sayma, Alan İhlali, Sınır İhlali, Fokus Bozulması, Sahne Değişikliği, Ses Değişiklikleri</p> <p>Ek Özellikler: ROI, Digital Defog, Hareket Algılama, Maskeleye, PoE, 120 dB WDR, IP66, BLC, HLC, EIS</p>	<p>27.800 TL</p>
NETWORK KLAVYE				
	<p>KB-1100 NETWORK KLAVYE</p>		<p>NETWORK KLAVYE (PTZ & NVR)</p> <p>Joistik: 4 Eksenli joystick</p> <p>Ethernet bağlantı noktası: 1 RJ-45 (10M/100M)</p> <p>USB arabirimi: 1 USB2.0 arayüzü</p> <p>Seri Arabirim: 1 RS-232, 2 RS-485</p> <p>Güç kaynağı: 12V DC, 5W</p> <p>Çalışma sıcaklığı: -10 ° C ~ + 55 ° C</p> <p>Çalışma nemli: 10% ~ 90%</p> <p>Boyutlar: 47 mm x 270mm x 440mm (1.9" x 17.3" x "10.6 x")</p> <p>Ağırlık: 1kg</p>	<p>5.757 TL</p>
PoE SWITCH				
	<p>NSW2010-5T-POE-IN</p> <p>YENİ</p>		<p>5 KANAL , 4 PoE Switch , 250 mt. PoE Mesafesi</p> <p>Kanal: 4 Port Poe (Toplam 5 Port)</p> <p>Max PoE Kapasitesi: 60 W</p> <p>Poe Birimleri: 4x10/100Base-TX</p> <p>Bağlantı Noktası: 1x10/100 RJ45</p>	<p>650 TL</p>
	<p>NSW2000-8T1GC-POE</p> <p>YENİ</p>		<p>8 KANAL , 8 PoE Switch , 250 mt. PoE Mesafesi</p> <p>Kanal: 8 Port Poe</p> <p>Max PoE Kapasitesi: 115 W</p> <p>Poe Birimleri: 8x10/100Base-TX</p> <p>Bağlantı Noktası: 1xGigabit RJ45 ve 1xSFP</p>	<p>2.280 TL</p>
	<p>NSW2000-16T2GC-POE</p> <p>YENİ</p>		<p>16 KANAL , 16 PoE Switch , 250 mt. PoE Mesafesi</p> <p>Kanal: 16 Port Poe</p> <p>Max PoE Kapasitesi: 250 W</p> <p>Poe Birimleri: 16x10/100Base-TX</p> <p>Bağlantı Noktası: 2xGigabit RJ45 ve 2xSFP</p>	<p>3.800 TL</p>


	<p>NSW2000-24T2GC-POE</p> <p>YENI</p>		<p>24 KANAL , 24 PoE Switch , 250 mt. PoE Mesafesi Kanal: 24 Port Poe Max PoE Kapasitesi: 400 W Poe Birimleri: 24x10/100Base-TX Bağlantı Noktası: 2xGigabit RJ45 ve 2xSFP</p>	<p>5.160 TL</p>
HYBRID KAYIT CİHAZLARI				
	<p>NVR201-08Q</p> <p>YENI</p>		<p>8 KANAL HYBRID DVR , 5 in 1 (AHD, CVBS, IP, TVI,CVI) Analog Mod: 8 Kanal Analog(AHD,CVBS,TVI,CVI) Kamera Desteği Hybrid Mod: 8 Kanal Analog, 2 Kanal IP Kamera Desteği Network Mod: 10 Kanala Kadar IP Kamera Desteği Ses Desteği: 4 Kanal Ses Hdd Kapasite: 1 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 40 Mbps, Giden 40 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA & 1BNC Alarm Desteği: N/A</p>	<p>1.650 TL</p>
	<p>NVR302-16Q</p> <p>YENI</p>		<p>16 KANAL HYBRID DVR , 5 in 1 (AHD, CVBS, IP, TVI,CVI) Analog Mod: 16 Kanal Analog(AHD,CVBS,TVI,CVI) Kamera Desteği Hybrid Mod: 16 Kanal Analog, 8 Kanal IP Kamera Desteği Network Mod: 16 Kanala Kadar IP Kamera Desteği Ses Desteği: 1 Kanal Ses Hdd Kapasite: 2 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 40 Mbps, Giden 80 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA & 1BNC Alarm Desteği: N/A</p>	<p>3.400 TL</p>
4 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI				
	<p>NVR301-04LB</p> <p>Ultra265</p>		<p>4 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 4 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 40 Mbps, Giden 40 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: N/A Raid: N/A</p>	<p>824 TL</p>
	<p>NVR301-04LB-P4</p> <p>Ultra265</p>		<p>4 KANAL NVR , 4 PoE , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 4 Kanal, 4 PoE Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 40 Mbps, Giden 40 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: N/A Raid: N/A</p>	<p>SORUNUZ</p>
	<p>NVR301-04S</p> <p>Ultra265</p>		<p>4 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 4 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 40 Mbps, Giden 48 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: N/A Raid: N/A</p>	<p>1.044 TL</p>
	<p>NVR301-04E</p> <p>Ultra265</p>		<p>4 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 4 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 40 Mbps, Giden 64 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 4 Giriş / 1 Çıkış Raid: N/A</p>	<p>1.325 TL</p>
	<p>NVR301-04-P4</p> <p>Ultra265</p>		<p>4 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 , 4 PoE Kanal: 4 Kanal, 4 Kanal PoE Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 40 Mbps, Giden 64 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 4 Giriş / 1 Çıkış Raid: N/A</p>	<p>1.706 TL</p>
	<p>NVR301-04L-P4</p> <p>Ultra265</p>		<p>4 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 , 4 PoE Kanal: 4 Kanal, 4 Kanal PoE Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 40 Mbps, Giden 64 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: N/A Raid: N/A</p>	<p>1.581 TL</p>
8 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI				
	<p>NVR301-08LB</p> <p>Ultra265</p>		<p>8 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 8 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 40 Mbps, Giden 40 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: N/A Raid: N/A</p>	<p>886 TL</p>

	NVR301-08LB-P8 		8 KANAL NVR , 8 PoE , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 8 Kanal, 8 PoE Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 40 Mbps, Giden 40 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: N/A Raid: N/A	SORUNUZ
	NVR301-08S 		8 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 8 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 48 Mbps, Giden 48 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: N/A Raid: N/A	1.171 TL
	NVR301-08E 		8 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 8 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 60 Mbps, Giden 64 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 4 Giriş / 1 Çıkış Raid: N/A	1.486 TL
	NVR301-08-P8 		8 KANAL NVR , 8 PoE , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 8 Kanal, 8 PoE Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 60 Mbps, Giden 64 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 4 Giriş / 1 Çıkış Raid: N/A	2.119 TL
	NVR301-08L-P8 		8 KANAL NVR , 8 PoE , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 8 Kanal, 8 Kanal PoE Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 60 Mbps, Giden 64 Mbps Çıkışlar: 1HDMI&1VGA Alarm Desteği: N/A Raid: N/A	1.993 TL
	NVR302-08S 		8 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 8 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 2 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 48 Mbps, Giden 48 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 4 Giriş / 1 Çıkış Raid: N/A	1.581 TL
	NVR302-08E-P8-B 		8 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 , 8 PoE Kanal: 8 Kanal, 8 Kanal PoE Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 2 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 80 Mbps, Giden 160 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 4 Giriş / 1 Çıkış Raid: N/A	4.458 TL
9 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI				
	NVR302-09E-B 		9 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 9 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 2 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 90 Mbps, Giden 180 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 8 Giriş / 2 Çıkış Raid: N/A	3.197 TL
16 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI				
	NVR301-16E 		16 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 16 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 80 Mbps, Giden 80 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 4 Giriş / 1 Çıkış Raid: N/A	1.706 TL

	NVR301-16-P8 		16 KANAL NVR , 8 PoE , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 16 Kanal, 8 PoE Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 60 Mbps, Giden 80 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 4 Giriş / 1 Çıkış Raid: N/A	2.214 TL
	NVR301-16L-P8 		16 KANAL NVR , 8 PoE , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 16 Kanal, 8 PoE Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 1 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 60 Mbps, Giden 80 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: N/A Raid: N/A	2.214 TL
	NVR302-16S 		16 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 16 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 2 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 112 Mbps, Giden 96 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: N/A Raid: N/A	2.342 TL
	NVR302-16E-B 		16 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 16 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 2 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 160 Mbps, Giden 320 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 8 Giriş / 2 Çıkış Raid: N/A	3.604 TL
	NVR302-16E-P8-B 		16 KANAL NVR , 8 PoE , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 16 Kanal, 8 Poe Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 2 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 160 Mbps, Giden 320 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 4 Giriş / 1 Çıkış Raid: N/A	4.869 TL
	NVR302-16E-P16-B 		16 KANAL NVR , 16 PoE , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 16 Kanal, 16 Poe Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 2 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 160 Mbps, Giden 320 Mbps Çıkışlar: 1HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 4 Giriş / 1 Çıkış Raid: N/A	5.789 TL
	NVR304-16E-B 		16 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 16 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 4 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 160 Mbps, Giden 320 Mbps Çıkışlar: 2HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 16 Giriş / 4 Çıkış Raid: N/A	5.408 TL
	NVR304-16EP-B 		16 KANAL NVR , 16 PoE , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 16 Kanal, 16 Poe Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 4 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 160 Mbps, Giden 320 Mbps Çıkışlar: 2HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 16 Adet / 4 Çıkış Raid: N/A	7.367 TL
	NVR308-16E-B 		16 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 16 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 8 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 160 Mbps, Giden 320 Mbps Çıkışlar: 2HDMI, 1VGA, 1ESATA Alarm Desteği: 16 Giriş / 4 Çıkış Raid: 0/1/5/6/10	7.654 TL
32 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI				
	NVR302-32S 		32 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 32 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 2 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 160 Mbps, Giden 64 Mbps Çıkışlar: 2HDMI & 1VGA Alarm Desteği: N/A Raid: N/A	SORUNUZ

	NVR304-32E-B 		32 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 32 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 4 Adet x 8 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 320 Mbps, Giden 320 Mbps Çıkışlar: 2HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 16 Giriş / 4 Çıkış Raid: N/A	5.942 TL
	NVR304-32EP-B 		32 KANAL NVR ,16 PoE , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265. Kanal: 32 Kanal, 16 kanal PoE Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 4 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 320 Mbps, Giden 320 Mbps Çıkışlar: 2HDMI & 1VGA Alarm Desteği: 16 Giriş / 4 Çıkış Raid: N/A	8.001 TL
	NVR308-32E-B 		32 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 32 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 8 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 320 Mbps, Giden 320 Mbps Çıkışlar: 2HDMI, 1VGA, 1ESATA Alarm Desteği: 16 Giriş / 4 Çıkış Raid: 0/1/5/6/10	8.602 TL
	NVR308-32R-B 		32 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 , RAID, HOT SWAP Kanal: 32 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 8 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 320 Mbps, Giden 320 Mbps Çıkışlar: 2HDMI, 1VGA, 1ESATA Alarm Desteği: 16 Giriş / 4 Çıkış Raid: 0/1/5/6/10	11.320 TL
	NVR316-32R-B  YENİ		32 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 , RAID, HOT SWAP Kanal: 32 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 16 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 320 Mbps, Giden 320 Mbps Çıkışlar: 2HDMI, 1VGA, 1ESATA Alarm Desteği: 16 Giriş / 10 Çıkış Raid: 0/1/5/6/10	SORUNUZ
64 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI				
	NVR308-64E-B 		64 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 Kanal: 64 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 8 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 320 Mbps, Giden 320 Mbps Çıkışlar: 2HDMI, 1VGA, 1ESATA Alarm Desteği: 16 Giriş / 4 Çıkış Raid: 0/1/5/6/10	9.678 TL
	NVR308-64R-B 		64 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 , RAID, HOT SWAP Kanal: 64 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 8 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 320 Mbps, Giden 320 Mbps Çıkışlar: 2HDMI, 1VGA, 1ESATA Alarm Desteği: 16 Giriş / 4 Çıkış Raid: 0/1/5/6/10	12.429 TL
	NVR316-64R-B  YENİ		64 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 , RAID, HOT SWAP Kanal: 64 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 16 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 320 Mbps, Giden 320 Mbps Çıkışlar: 2HDMI, 1VGA, 1ESATA Alarm Desteği: 16 Giriş / 10 Çıkış Raid: 0/1/5/6/10	SORUNUZ
	NVR516-64 		64 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 , RAID, HOT SWAP Kanal: 64 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 16 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 384 Mbps, Giden 384 Mbps Çıkışlar: 2HDMI, 1VGA, 1ESATA, 2MİNİ SAS, 2 SFP (1000M) ETHERNET Alarm Desteği: 24 Giriş / 8 Çıkış Raid: 0/1/5/6/10/50/60	30.678 TL

128 KANAL NVR KAYIT CİHAZLARI				
	NVR516-128 		128 KANAL NVR , 4K DESTEĞİ , ULTRA 265 , RAID, HOT SWAP Kanal: 128 Kanal Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 16 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 512 Mbps, Giden 384 Mbps Çıkışlar: 2HDMI, 1VGA, 1ESATA, 2MINİ SAS, 2 SFP (1000M) ETHERNET Alarm Desteği: 24 Giriş / 8 Çıkış Raid: 0/1/5/6/10/50/60	35.670 TL
UNİCORN (EZVMS)				
	UNICORN 		UNİCORN YÖNETİM SİSTEMİ , ULTRA 265 , RAID, HOT SWAP Kanal: 2000 Kanal Kamera, 1000 Adet Nvr Cihazı Desteği Sıkıştırma: Ultra265 (U-code), H.265, H.264, Mjpeg Hdd Kapasite: 16 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Bant Genişliği: Gelen 512 Mbps, Giden 384 Mbps Çıkışlar: 2HDMI, 1VGA, 1ESATA, 2MINİ SAS, 2 SFP (1000M) ETHERNET Alarm Desteği: 24 Giriş / 8 Çıkış Raid: 0/1/5/6/10/50/60	76.000 TL
HDMI ARTTIRMA KARTLARI				
	HDMI4-C 		4 KANAL HDMI ARTTIRMA KARTI Kanal: 4 Kanal HDMI (4K(3840x2160) Çözünürlük) Sıkıştırma: H.265, H.264	SORUNUZ
	HDMI6-C 		6 KANAL HDMI ARTTIRMA KARTI Kanal: 6 Kanal HDMI (4K(3840x2160) Çözünürlük) Sıkıştırma: H.265, H.264	SORUNUZ
NVR YEDEK GÜÇ KAYNAĞI				
	PWR-300A-IN 		NVR CİHAZI YEDEK GÜÇ KAYNAĞI Çıkış Gücü: 312W Max. Soğutma: Fan Sistemi Açıklama: Kısa Devre, Aşırı Yük ve Aşırı Gerilime Karşı Koruma Desteği	SORUNUZ
NVR GENİŞLETME ÜNİTELERİ				
	DEU1008		8 HDD GİRİŞLİ HDD Kapasitesi: 8 Adet X 10 TB'a Kadar Destekler Çıkışlar: 1 Mini SAS Güç kaynağı: 100 ~ 240V	SORUNUZ
	DEU1016		16 HDD GİRİŞLİ HDD Kapasitesi: 16 Adet X 10 TB'a Kadar Destekler Çıkışlar: 1 Mini SAS Güç kaynağı: 100 ~ 240V	23.528 TL
YÜKSEK KAPASİTELİ AĞ DEPOLAMA ÜNİTELERİ				
	VX1600		24 HDD GİRİŞLİ AĞ DEPOLAMA ÜNİTESİ Kayıt Performansı: Max 384 Kanal / 768 Mbps Hdd Kapasite: 24 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Hafıza: 4GB (16GB'a kadar) İşletim Sistemi : Windows ve Linux İşlemci : İntel 64 bit çok çekirdekli işlemci Çıkışlar: 3 Port RJ45 (10/100/1000), 2-port 4x12 Gbps Mini SAS HD Raid: 0/1/5/6/10/50 ve JBOD	SORUNUZ
	VX1816		16 HDD GİRİŞLİ AĞ DEPOLAMA ÜNİTESİ Kayıt Performansı: Max 512 Kanal / 1024 Mbps Hdd Kapasite: 16 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Hafıza: 8GB (32GB'a kadar) İşletim Sistemi : Windows ve Linux İşlemci : İntel 64 bit çok çekirdekli işlemci Çıkışlar: 3 Port RJ45 (10/100/1000), 2-port 4x12 Gbps Mini SAS HD Raid: 0/1/5/6/10/50 ve JBOD	SORUNUZ
	VX1824		24 HDD GİRİŞLİ AĞ DEPOLAMA ÜNİTESİ Kayıt Performansı: Max 512 Kanal / 1024 Mbps Hdd Kapasite: 24 Adet x 10 TB'a Kadar Destekler Hafıza: 8GB (32GB'a kadar) İşletim Sistemi : Windows ve Linux İşlemci : İntel 64 bit çok çekirdekli işlemci Çıkışlar: 3 Port RJ45 (10/100/1000), 2-port 4x12 Gbps Mini SAS HD Raid: 0/1/5/6/10/50 ve JBOD	SORUNUZ
DECODER CİHAZLARI				
	DC5301-IN 		1 KANAL YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK VİDEO DECODE CİHAZI Kanal: 1 Kanal Sıkıştırma: H.265 / H.264 Çıkışlar: 1 HDMI , 1 VGA , 1 CVBS Alarm Desteği: 4 Giriş / 2 Çıkış	SORUNUZ
	DC5506 		6 KANAL YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK VİDEO DECODE CİHAZI Kanal: 6 Kanal Sıkıştırma: H.265 / H.264 Çıkışlar: 6 DVI Port Alarm Desteği: 6 Giriş / 3 Çıkış	SORUNUZ

	DC5509	YENİ		9 KANAL YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK VIDEO DECODE CİHAZI Kanal: 9 Kanal Sıkıştırma: H.265 / H.264 Çıkışlar: 9 DVI Port Alarm Desteği: 6 Giriş / 3 Çıkış	SORUNUZ
MONİTÖRLER					
	MW3219-V	YENİ		19" HD LED MONİTÖR Ekran Ölçüsü: 18,5" inç Led Ekran Çözünürlük: 1366 x 768 Piksel Aralığı: 0.3mm x 0.3mm Ekran Çıkışları: 1 VGA Dil Desteği: Çoklu Dil Desteği	SORUNUZ
	MW3222-V	YENİ		22" FULL HD LED MONİTÖR Ekran Ölçüsü: 21,5" inç Led Ekran Çözünürlük: 1920 x 1080 Piksel Aralığı: 0.2482mm x 0.2482mm Ekran Çıkışları: 1 VGA, 1 HDMI Dil Desteği: Çoklu Dil Desteği	SORUNUZ
	MW3232-E	YENİ		32" FULL HD LED MONİTÖR Ekran Ölçüsü: 32" inç Led Ekran Çözünürlük: 1920 x 1080 Piksel Aralığı: 0.364mm x 0.364mm Ekran Çıkışları: 1 VGA, 1 HDMI, 1 DVI Dil Desteği: Çoklu Dil Desteği	SORUNUZ
	MW3243-E	YENİ		43" FULL HD LED MONİTÖR Ekran Ölçüsü: 43" inç Led Ekran Çözünürlük: 1920 x 1080 Piksel Aralığı: 0.490mm x 0.490mm Ekran Çıkışları: 1 VGA, 1 HDMI, 1 DVI Dil Desteği: Çoklu Dil Desteği	SORUNUZ
CAT5 / CAT6 KABLO					
	CAB-LC2100A-IN	YENİ		24 AWG UTP CAT5e KABLO Özellikler: HSYV-5e 4x2x0.50 , Saf Bakır Test Standartları: ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B.2 Kaplama Materyali: PVC (complies RoHS/REACH)	SORUNUZ
	CAB-LC3100A-IN	YENİ		23 AWG UTP CAT5 KABLO Özellikler: HSYV-6 4x2x0.57 , Saf Bakır Test Standartları: ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B.2 Kaplama Materyali: PVC (complies RoHS/REACH)	SORUNUZ
Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde UNIVIEW'in fiyatlarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. Fiyatlar KDV Hariçtir.					